

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt

according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date

Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens:

1.1 Produktidentifikation:

Produktcode:

11021

Produktname:

Detailmasters Innenreiniger

Handelsname:

Detailmasters Innenreiniger

Relevante Verwendungen:

Kunststoff-/ Plastik-/Innenreiniger für Auto, Caravan, Haus (z.B. Rollläden), Freizeit (z.B. Gartenmöbel) und glatte Oberflächen

1.2 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Detail Labs GmbH - DetailMasters®

Kronenhof 2

35428 Langgöns

Deutschland

Telefon: 061965617245

service@detailmasters.de

www.detailmasters.de

1.3 Notrufnummer:

Gift-Notruf Bonn +49 (0) 228 – 287 32 11

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt
according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date
Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Schwere Augenschäden

Gefahrenklasse 2

Gefahr

(Eye Dam.2; H319)

Signalwort: Gefahr

GHS07



Gefahrenhinweis:

H319 : Verursacht schwere Augenreizung

Vorsichtsmaßnahmen:

P280 : Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P305+P351+P338 : Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.; Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310 : Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P501 : Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

PBT : Stoff wird als kein PBT Stoff identifiziert.

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt
according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date
Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:

3.1 Gemische

Bestandteil:	Anteil %	Information:	
Sodium hydroxide solution	> 0,1%	CAS Nr.	1310-73-2
		EINECS	215-185-5
		EG annex-Nr.	011-002-00-6
		REACH Reg. Nr.	014-2119457892-27
		CLP Classification	Met. Corr. 1;H290; Skin. Corr. 1A;H314
		Icon	GHS05
		H-phrases	H290; H314
		Symbol	C
		R-phrases	R35
Detergent C9-11 ethoxylate	< 1%	CAS Nr.	68439-46-3
		EINECS	POLYMER
		EG annex-Nr.	
		REACH Reg. Nr.	
		CLP Classification	Eye. Dam. Cat 1
		Icon	GHS05
		H-phrases	H318
		Symbol	Xi
		R-phrases	R41
Imidazolium compounds, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1(or 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-norcoco alkyl, hydroxides, disodium salts	< 0,5%	CAS Nr.	68604-71-7
		EINECS	271-704-5
		EG annex-Nr.	--
		REACH Reg. Nr.	05-2114285325-46
		CLP Classification	
		Icon	Eye Irrit. 2
		H-phrases	GHS07
		Symbol	H319
		R-phrases	R36

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt
according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date
Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 4: Erste Hilfe Maßnahmen:

Nach Augenkontakt	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Unverletztes Auge schützen.
Nach Hautkontakt	Sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Verunreinigte, getränkte Kleidung entfernen
Nach Verschlucken	Mund mit Wasser ausspülen und zwei Gläser Wasser zu trinken. (Nie einer bewusstlosen Person zu trinken geben wegen Erstickungsgefahr). Lösen Sie enganliegende Kleidung, wie Hemd, Kragen, Krawatte oder Gürtel. Wenn große Mengen verschluckt werden, sofort einen Arzt aufsuchen.
Nach Einatmen	Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Geeignete Löschmittel:	Produkt selbst brennt nicht. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungewöhnliche Feuer / Explosionsgefahren	Nicht als entzündlich eingestuft. In einem Feuer können giftige und ätzende Dämpfe freigesetzt werden.
Hinweise für die Brandbekämpfung	Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Vollschutzanzug tragen.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
Umweltschutzmaßnahmen	Nicht in Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung	Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt
according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date
Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung:

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Beim Verdünnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinrühren.
Lagerung	Säurebeständigen Fussboden vorsehen. Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/das Produkt zugelassen sind.
Zusammenlagerungshinweise	Getrennt von Säuren aufbewahren

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung:

Technische Maßnahmen	Stellen Sie sicher, dass Augenspülungen und Sicherheitsduschen in der Nähe des Arbeitsplatzes vorhanden sind.
Expositionsgrenzwert	Keine Arbeitsplatzgrenzwerte wurden ermittelt.
Hygienemaßnahmen	Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Handschutz	Schutzhandschuhe tragen Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Augenschutz	Dichtschließende Schutzbrille.

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt

according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date

Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften:

Aggregatzustand	Flüssig
Farbe	Gelb
Geruch	Charakteristisch
pH-Wert	ca. 11
Siedepunkt	--
Flammpunkt	100
Untere Explosionsgrenze	--
Obere Explosionsgrenze	--
Dampfdruck	--
Relative Dichte	$\pm 1,02$
Wasserlöslichkeit	Komplett
Viskosität	n.a.
Dampfdichte	n.a.
Verdampfungsgeschwindigkeit	--

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität:

Chemische Stabilität	Stabil
Zu vermeidende Bedingungen	Frostsicher aufbewahren.
Zusammenlagerung mit anderen Chemikalien	Getrennt von Säuren aufbewahren
Gefährliche Zersetzungsprodukte	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt
according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date
Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben:

Akute Toxizität: LD₅₀ (oral, Ratte) Nicht festgestellt

Die folgenden Angaben von Gesundheitsrisiken basieren auf einer Bewertung der verschiedenen Komponenten des Produktes.

Primäre Reizwirkung am Auge Kann Reizung der Augen hervorrufen.
Symptome: Rötung, Schmerz, Schlechte Sicht

Atem-oder Hautsensibilisierung Nicht empfindlich

Kanzerogenität Nicht karzinogen

Spezifische Organ-Toxizität – einfache Exposition Aufgeführt als nicht giftig

Für tierische Exposition Keine Wirkung bekannt

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben:

Ökotoxizität Nicht genau, bei ähnlichen Produkten von mehr als 500 mg / kg

Mobilität im Boden Keine Angaben

Persistenz und Abbaubarkeit über 90% Biologisch abbaubar OECD303A > cfm Coupled Unit Test

Bioakkumulationspotential Keine Angaben

Weitere Hinweise Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Abschnitt 13: Hinweis zur Entsorgung:

Empfehlung Entsorgen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften. Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen.

EURAL Code für Abfallverarbeitung Für dieses Produkt kann ein Abfallschlüssel nach dem europäischen Abfallkatalog nicht gewährt werden. Der Abfallschlüssel soll in Absprache mit der örtlichen Entsorgung zugeordnet werden

Leere Verpackungen Entfernung als Abfall nach lokalen und nationalen Vorschriften.

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt

according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date

Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 14: Angaben zum Transport:

Classification as ADR material for road transport

UN number keine
ADR class Nicht beschränkt
Proper shipping name
Hazards Identification
Packing Group
ADR label

Classification as ICAO/IATA material for air transport

UN number keine
Proper shipping name Nicht beschränkt
IATA Class
Class
ICA/IATA label

Classification as INDG material for sea transport

UN number keine
Proper shipping name Nicht beschränkt
Hazards Identification
Packing Group
IMDG label
EmS:

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt
according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date
Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften:

15.1 Wassergefährdungsklasse: (DE) WGK 1: im allgemeinen nicht wassergefährdend

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: k.A.

15.3 Regulierungsliste Suche:

01=EU. Directive 76/769/EEC: Restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances.

02=EU. Directive 90/394/EEC: Carcinogens at work.

03=EU. Directive 92/85/EEC: Pregnant or breastfeeding workers

04= EU. Directive 96/82/EC (Seveso II) : Article 9

05= EU. Directive 96/82/EC (Seveso II) : Articles 6 and 7

06= EU. Directive 98/24/EC : Chemical agents at work

07= EU. Directive 2004/37/EC : On the protection of workers.

08= EU. Regulation EC No. 689/2008 : Annex 1, Part 1.

09= EU. Regulation EC No. 689/2008 : Annex 1, Part 2.

10= EU. Regulation EC No. 689/2008 : Annex 1, Part 3.

11= EU. Regulation EC No. 850/2004 : Prohibiting and restricting persistent organic pollutants (POPs).

12= EU. REACH, Annex XVII: Restrictions on manufacture, placing on the market and use of certain dangerous Substances, mixture & article.

13= EU. REACH, Annex XIV: Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization (SVHC).

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

16.1 Relevante Sätze

H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
R22	Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
R41	Gefahr ernster Augenschäden.

Detailmasters Innenreiniger

Sicherheitsdatenblatt

according to Regulation (EC) No. 453/210 Version 2016.4 Revision Date

Druckdatum: 30.01.2018 überarbeitet am: 30.01.2018

16.2 Abkürzungen und Akronyme:

Nr.	Nummer
CAS	Chemical Abstracts Service
EINECS	European Inventory of Existing Commercial chemical Substances
WGK	Wassergefährdungsklasse
ADR	Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
TLV	Arbeitsplatzgrenzwert
PTB	Persistent, toxisch, bioakkumulierbar
CLP	Classification, Labeling and Packaging of chemicals

Informationsquellen:

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Die folgenden Bewertungen des Sicherheitsdatenblatt sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) nr. 453/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über die Bewertung und Zulassung und Beschränkung von Chemikalien.

ANHANG
Aus den Materialien in dieser Zubereitung gab es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Sicherheitsdatenblattes noch keine Sicherheitsberichte im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.